

Ergebnisse der Jagden 2018

Reh

Gemse

Niederjagd

Präsidentenkonferenz BKPJV

Felsberg, 23. Februar 2019





Neuerungen 2018

- **Rehjagd:**

Kontingentierung der Rehgeiss über 15 kg in der zweiten Phase gestrichen

2018 nicht angewendet, weil keine Sonderjagd stattfand

An den letzten vier Tagen wurden 57
(2017: 158; 2016: 142) Rehkitze erlegt






Abschussplan 2018: 1'972 Rehe

Abschussplanung Rehwild Herbstjagd 2018

18.10.2018



In 3 Arealen und 2 Regionen (olive) wurde der Abschussplan aufgrund der Indikatoren berechnet und ist ebenfalls erfüllt.

Plan Rehjagd 2018

Stand: 19.10.2018


18.10.2017

JA=Jährlingsanteil															Publ. Plan AB_2018					1		
Region	Hochjagd	relevante	Hochjagd 2018			Formel Bestandeseinschätzung			Wildhut (erl., gef.)		JA-Korrektur		def.	Hege-M	Plan2018	Plan18ger	Plan_neu	HJ2018	Wildhut	Diff. z Plan	Plan-SJ_2018	
	2017	Bockstrecke	Böcke	Heg+Böckl	Geissen	Max. 91-16	Ant-Max	GKA	WH-M/WH-G	K	%-JA+	akt	Red JA									ad qZahl
1.1 Sursassiala	53	30	30	7	38	57	52.6%	50.3%	0	0	0%	0.0		6	60	75.0	75.0	75	0	0	0	
1.2 Sutsassiala	45	18	18	4	13	66	27.3%	50.0%	0	0		0.0		3	36	36.0	35.0	35	0	0	0	
2.1 Lugnez	80	33	33	16	42	93	35.5%	50.0%	0	0		0.0		12	66	91.0	91.0	91	0	0	0	
2.2 Rueun-Ilanz	123	87	87	10	72	151	57.6%	51.3%	0	0	5%	4.1	4	7	170	170.4	170.0	169	0		0	
1.1 Surselva	301	168	168	37	165	342	49.1%	58.5%	0	0		4.1		28	333	372.4	371.0	370				
12.4 Bonaduz	12	11	11	3	11	18	61.1%	53.2%	0	0	8%	0.9	3	3	17	25.0	25.0				0	
3.2 Nolla	47	31	31	9	36	69	44.9%	50.0%	0	0		0.0		6	62	76.0	76.0				0	
3.6 Safien	24	12	12	0	12	47	25.5%	50.2%	0	0		0.0		0	24	24.1					0	
3.2 Heinzenberg	83	54	54	12	59	118	45.8%	50.0%	0	0		0.9		9	103							
3.3 Schams	34	14	14	5	18	48	29.2%	50.0%	0	0		0.0		5							0	
3.4 Rheinwald	55	15	15	1	8	64	23.4%	50.0%	0	0		0.0									0	
3.5 Ferrera - Avers	28	12	12	0	8	33	36.4%	50.0%	0	0		0.0										
3.3 Hinterhein	117	41	41	6	34	130	31.5%	50.0%	0	0		0.0										
3.1 Domleschg	46	22	22	5	23	48	45.8%	50.0%	0	0												
12.5 Chur - E - Ch	39	24	24	6	25	53	45.3%	50.0%	0	0												
3.1 Dreibündenstein	85	46	46	11	48	94	48.9%	50.0%	0	0												
4.1 Mesolcina	25	16	16	1	14	33	48.5%	50.0%														
4.2 Calanca	2	0	0	0	0	11	0.0%	50.0%														
4.1 Mesolcina	27	16	16	1	14	41	39.0%															
5.1 Davos	96	36	36	2	25	104															0	
5.2 Bergün-Filsur	35	10	10	1	7																0	
5.3 Albulatal-Brienz-D	50	37	37	11	27																0	
6.2 Surses	73	38	38	1																	0	
5.1 Mittelbünden	254	121	121														220.0	220	0	0		
7.1 Sur funtauna	91	36														80.0	80.0	80	0	0	0	
7.2 Suot funtauna	51															25.0	25.0	25	0	0	0	
8.1 Bregaglia	50													7	68	89.0	89.0	89	0	0	0	
8.2 Poschiavo														10	75	75.0	75.0	75	0	0	0	
9.1 Zern														2	71	71.0	71.0	71	0	0	0	
														1	74	74.0	74.0	74	0	0	0	
														6	58	58.0	58.0	58	0	0	0	
10														2	66	66.0	66.0	66	0	0	0	
11.1											8%	4.3	4	4	11	103	108.0	108.0	108	0	0	0
11.2												0.0			4	32	32.0	32.0	32	0	0	0
11.3 Mi												0.0			7	90	90.0	89.0	90	0	-1	0
12.1 Igis-												0.0			11	105	105.0	105.0	105	0	0	0
12.2 Unterv						31	32.3%	50.0%				0.0			3	24	24.0	24.0	24	0	0	0
12.3 Felsberg						52	34.6%	50.0%				0.0			4	45	45.0	45.0	45	0	0	0
12.6 Schanfigg					19	80	33.8%	50.0%				0.0			2	49	49.0	49.0	49	0	0	0
GR						2052																
			951	175	797	2052	46.3%	59.9%	0	0			9	4	4	139	1838	1925.5	1923	1923	0	1
			1126		1923												1927					0
2016-2015	Erfüllungsgrad Abschussplan 2017					100%	< 50% der max. Bockstrecke -> Abschl SJ = 0					S-charl	198-106	Plan SJ = Abschuss HJ					2353	0		

Zur Erinnerung:
Der Verzicht auf eine Sonderjagd auf Rehwild ergab sich
aufgrund der aufgestellten Spielregeln und sind nicht das
Ergebnis von taktischen Überlegungen wegen den
anstehenden Abstimmungen.

Gesamt-Jagdstrecke im Bereich der Jahre 2009 und 2005

Entwicklung der Jagdstrecke in Graubünden 1872 - 2018, alle Jagden




2017

2017

Reh - Abschüsse HJ Total

- 1
- 2
- 3
- 4-5
- >5





0 5 10 20
km

2018


2018

Reh - Abschüsse HJ Total




Auswertung der Abschusskarten 1990, 1993-2018

Rehwild, Hochjagd




Die Anzahl erlegter Rehe ist streng korreliert mit der Anzahl Rasterquadrate auf denen Rehe erlegt werden




Aufteilung der Rehstrecken 1990 - 2018


Kanton Graubünden, alle Jagden



Entwicklung der Hochjagdstrecke bei den Rehböcken seit 1991




Entwicklung der Hochjagdstrecke bei den Rehgeissen seit 1991




Aufteilung des Abganges in Jagdstrecke und Fallwild

Rehwild, Entwicklung von Jagdstrecke und Fallwild im Kanton Graubünden, Jagdjahre 1988 - 2018 (bis 31.1.2019)




Fallwild pro Monat seit 1992

Entwicklung der monatlichen Fallwildzahlen im Kanton Graubünden, 1. 6. 1992 - 31. 1. 2019




Fallwild pro Monat seit 1992

Entwicklung der monatlichen Fallwildzahlen im Kanton Graubünden, 1. 6. 1992 - 31. 1. 2019




Fallwild pro Monat seit 1992

Entwicklung der monatlichen Fallwildzahlen im Kanton Graubünden, 1. 6. 1992 - 31. 1. 2018



Verkehr auf der Wildbrücke Halbmil



2/5/2019 3:26 PM

Ergebnisse der Jagden 2018


Gämse




Foto: FA Roland Tomaschett

Entwicklung der Jagdstrecke in Graubünden 1872 - 2018, alle Jagden


Gämse



Gämsstrecke, Hochjagd, Kanton Graubünden, 1972 - 2018





Gämswild: Entwicklung der Tagesstrecken, Hochjagd 2018




2018

2018

GEMSE - Abschüsse HJ Total




Anzahl Kilometer-Quadrate mit Gemsabschüssen,
Entwicklung 1991-2018,
Kanton Graubünden, Hochjagd



Gemsabschüsse in den Jagdbezirken


Entwicklung der Gemsstrecke seit 1991 im Jagdbezirk
im Vergleich zu jener im Kanton Graubünden

1




Entwicklung der Gemsstrecke seit 1991 im Jagdbezirk
im Vergleich zu jener im Kanton Graubünden


2



Veränderung der Gemsstrecke 2018 in den einzelnen Jagdbezirken
gegenüber dem Vorjahr




Entwicklung
im Verq




Entwicklung der Gemsstrecke seit 1991 im Jagdbezirk
im Vergleich zu jener im Kanton Graubünden

4




Jagdbezirk



Gemsabschüsse in den Jagdbezirken


Entwicklung der Gemsstrecke seit 1991 im Jagdbezirk
im Vergleich zu jener im Kanton Graubünden

1




Entwicklung der Gemsstrecke seit 1991 im Jagdbezirk
im Vergleich zu jener im Kanton Graubünden

2




Entwicklung der Gemsstrecke seit 1991 im Jagdbezirk
im Vergleich zu jener im Kanton Graubünden

3




Entwicklung der Gemsstrecke seit 1991 im Jagdbezirk
im Vergleich zu jener im Kanton Graubünden

4




Gemsabschüsse in den Jagdbezirken


Entwicklung der Gemsstrecke seit 1991 im Jagdbezirk 5/6 im Vergleich zu jener im Kanton Graubünden




Entwicklung der Gemsstrecke seit 1991 im Jagdbezirk 7 im Vergleich zu jener im Kanton Graubünden



Entwicklung der Gemsstrecke seit 1991 im Jagdbezirk 8.1 im Vergleich zu jener im Kanton Graubünden




Entwicklung der Gemsstrecke seit 1991 im Jagdbezirk 8.2 im Vergleich zu jener im Kanton Graubünden



Gemsabschüsse in den Jagdbezirken


Entwicklung der Gemsstrecke seit 1991 im Jagdbezirk
im Vergleich zu jener im Kanton Graubünden

9




Entwicklung der Gemsstrecke seit 1991 im Jagdbezirk
im Vergleich zu jener im Kanton Graubünden

10




Entwicklung der Gemsstrecke seit 1991 im Jagdbezirk
im Vergleich zu jener im Kanton Graubünden

11




Entwicklung der Gemsstrecke seit 1991 im Jagdbezirk
im Vergleich zu jener im Kanton Graubünden

12




Gemsabschuss in den Gemsgebieten

GR TOTAL



Gemsabschuss Gemsgebiet/-gebiete


Surselva



Spezialmassnahmen 2005-2012

Gemsabschuss Gemsgebiet/-gebiete


Mesolcina




Spezialmassnahmen (Reduktion HL) ab 2009

Gemsabschuss Gemsgebiet/-gebiete

Oberengadin - Bergell




Spezialmassnahmen ab 2007



Gemsabschuss in den Gemsgebieten

Vorder-/Mittelprättigau




Spezialmassnahmen ab 2003 (Reduktion HL)

Jährlingsabschuss konstant, Bock- und Geissabschuss deutlich gestiegen


Gemsstrecken 1985 - 2018

Kanton Graubünden, aufgeteilt nach Geissen, Böcken und Jährlingen




Altersstruktur der Gemsstrecke 2018

Altersstruktur der Gemsstrecke 2018
Hochjagd, Kanton Graubünden



Altersstruktur der Gemsstrecke 2017

Altersstruktur der Gemsstrecke 2017
Hochjagd, Kanton Graubünden




Gämsen am Fläscherberg

Auswirkungen der Aufhebung der Höhenlimite auf der Hochjagd 2018



Mit der Höhenlimite kann der Jagddruck auf das Gämswild regional sehr gut gelenkt werden

Entwicklung der Gämssjagdstrecke am Fläscherberg,
Hochjagd 1991-2018




Schwerpunkt Stagias: noch keine klaren Entwicklungen

Schwerpunkt Stagias						
Anzahl Abschüsse pro Höhenklasse						
Anzahl von ABS Spalt						
Zeilenbeschr	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamtergebnis
2700-2800					1	1
2600-2699		1	1	2		4
2500-2599					1	1
2400-2499			1		1	2
2300-2399	2		1			3
2200-2299	2		2		3	7
2100-2199	1	2				3
2000-2099	3	1	1	1	4	10
1900-1999	2	2	1	4	2	11
1800-1899	3	2	1		2	8
1700-1799	1	1	2		2	6
1600-1699		2	1	1	1	5
1500-1599	4	1	2	5	3	15
1400-1499	1	8	1	3	4	17
1300-1399					1	1
1200-1299		4	1	6	9	20
1100-1199	2	2		1		5
Gesamtergebnis:	21	26	15	23	34	119
1500-1900	5	6	6	6	8	
	24%	23%	40%	26%	24%	


Wie viele Jäger erlegten Gamsen ?

Anzahl Jäger mit Gamsabschüssen, Entwicklung seit 1991
Hochjagd, Kanton Graubünden




... und wie viele erlegten keine Gamsen ?

**Anzahl Jäger ohne Gamsabschüssen, Entwicklung seit 1991
Hochjagd, Kanton Graubünden**




Wie viele Jäger erlegen wie viele Geissen ?

Anzahl Jäger mit 1, 2, 3 oder 4 weiblichen Gemsen,
Hochjagden 1997 - 2018, Kanton Graubünden




Wie viele Jäger erlegen wie viele Böcke ?

Anzahl Jäger mit 1, 2 oder 3 männlichen Gemsen,
Hochjagden 1997 - 2018, Kanton Graubünden




Aufteilung des Abganges in Jagdstrecke und Fallwild

Gemswild, Entwicklung von Jagdstrecke und Fallwild im Kanton Graubünden, Jagdjahre 1988 - 2018 (bis 31.1.2019)




Bestätigter Gesamtabgang, bis 31.1.2019 für Gämse und Steinbock



Fallwild pro Monat seit 1992

Entwicklung der monatlichen Fallwildzahlen im Kanton Graubünden, 1. 6. 1992 - 31. 1. 2019



100

Informationen zum Gämsbestand im Kanton Graubünden




Foto: FA Roland Tomaschett




Stand: 13. Februar 2019

Übersicht über alle Testgebietsergebnisse

**Gemszählungen im Kanton Graubünden:
Gesamtergebnisse im November seit 1991 (ohne Grossraumzählungen !)**




Trend in allen Testgebieten




Gemsbestand im ältesten Testgebiet

Entwicklung des Gemsbestandes im Testgebiet 20/30 Signina, 1986 - 2018




Geschlechterverhältnis in den Testgebieten

**Gems-Bestandesaufnahmen seit 1986 im Kanton Graubünden:
Entwicklung des Geschlechterverhältnisses (GV)**



**Entwicklung der Zuwachs- und Nachwuchsraten bezogen auf alle Gemsen (G),
bzw. auf die Geissen 2+ (W) in den Gems-Testgebieten des
Kantons Graubünden, Novemberzählungen 1990 - 2018**




Ergebnisse der Niederjagd 2018




Foto: FA Roland Tomaschett

Anzahl Hoch- und Niederjäger




Anzahl Niederjäger

**Niederjagd im Kanton Graubünden
Anzahl Niederjäger 1926-2018**




Entwicklung der Niederjägerzahl seit 1992

Starker Rückgang seit 2010 nach erfreulicher Entwicklung 2002-2010



Anzahl Hundebewilligungen

**Niederjagd im Kanton Graubünden
Anzahl Bewilligungen für Jagdhunde 1991-2018**



Nach wie vor noch verbesserungsfähig: Protokollierung der Abschüsse

Tierart Spezia Specie	männlich / maschi / maschio*	weiblich / femina / femina*	Feldhase / leir gachta / Lepus corsae*	Schneehase / leir alba / Lepus lagotis*	Erlegungsort / Lieu da sajettada / Luogo d'uccisione gemäss Landeskarte / conform charta / conforme carta 1 : 50 000				Datum Data Data	Zeit Ura Ora	Bemerkungen, z.B. Selbstanzeige, Kontrolle Remartgas, p. ex. autodenuncia, controllo Osservazioni, p. es. autodenuncia, controllo
					Ortschaft Vitg Abitato	Lokalname Num local Nome locale	Sektor-Nr. Nr. sector No. settore	H. ü. Meer m s. m. Alt. s. mare			
Hase		X	X		Frauenkirch	Stafler Meder	F 0 1	2000	20.10.	16:45	
Birkhahn	X				Langwies	Mutten	T 0 2	1986	20.10.	16:00	vorweisen
Steinmarder	X					Au	R 0 1	1986	22.10.	16:30	Kontrolle durch Wildhüter
Schneehase		X			Klosters	St. Hubert	D 0 8	1986	22.10.	16:00	

Zitat aus Einleitung JBV 2015:

Das System der Jagdsektoren konnte im Jahr 2014 für die Hoch- und Sonderjagd sehr erfolgreich eingeführt werden. **Weniger gut wurden hingegen die Abschüsse der Niederjagd protokolliert.** Damit die Jagdplanung gute Grundlagen hat, ist es wichtig, dass auch die Niederjägerinnen und Niederjäger ihre Abschüsse korrekt erfassen. Insbesondere ist bei den Hasen und Mardern auch die Art (Schneehase, Feldhase, Steinmarder, Baummarder) aufzuführen.

* Zutreffendes ankreuzen / Seleccionar che constata / Seleccionar che constata

Die Richtigkeit der Angaben bestätigt der Jäger / Il chaschader conferma l'esattezza da las indicaziuns / Il cacciador conferma l'esattezza di quanto sopra

Unterschrift / Suttascripziun / Firma


Die Angaben müssen vollständig sein / Las indicaziuns ston esser cumpletas / Le indicazioni devono essere complete

Definitives Ergebnis der Niederjagd 2018

Stand 1.2.2019						
		2018	2017	2016	<i>Differenz</i>	<i>Differenz</i>
					<i>zu 2017</i>	<i>zum Mittel 2010-17</i>
Feldhase		1063	1093	1021	-30	-156
Schneehase		778	765	778	13	-197




Feldhasenstrecke und Anzahl Feldhasen pro Niederjäger, Kanton Graubünden, seit 1955





Schneehasenstrecke und Anzahl Schneehasen pro Niederjäger, Kanton Graubünden, seit 1955



Definitives Ergebnis der Niederjagd 2018

Stand 1.2.2019

		2018	2017	2016	<i>Differenz</i> zu 2017	<i>Differenz</i> zum Mittel 2010-17
Fuchs		132	191	124	-59	-50
Dachs		96	170	90	-74	12
Edelmarder		2	1	1	1	1
Steinmarder		1	4	4	-3	-2

Vogeljagd



Foto: FA Roland Tomaschett

Definitives Ergebnis der Niederjagd 2018

Stand 1.2.2019

		2018	2017	2016	<i>Differenz</i> zu 2017	<i>Differenz</i> zum Mittel 2010-17
Birkhahn		99	103	112	-4	-20
Schneehuhn		207	266	224	-59	-76
Kormoran		15	5	3	10	8
Stockente		154	154	159	0	-39
Blässhuhn		17	10	21	7	-1

**15 Kormorane
erlegt (5/3/4)**



Definitives Ergebnis der Niederjagd 2018

Stand 1.2.2019

		2018	2017	2016	<i>Differenz</i> zu 2017	<i>Differenz</i> zum Mittel 2010-17
Kolkrabe		59	54	58	5	-21
Rabenkrähe		350	411	346	-61	-32
Nebelkrähe		6	1	4		4
Elster		105	120	94	-15	-18
Eichelhäher		344	770	192	-426	-202
Haustaube		3	1	2	2	-5
Ringeltaube		12	13	1	-1	-2



*Herzlichen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Unterstützung*

